



Трубы чугунные напорные водопроводные под соединение Тайтон

- Труба ЧШГ с наружным цинковым и лаковым покрытием и внутренним цементно-песчаным покрытием
- Свободно соединяется с трубой ЧШГ производства ОАО ЛМЗ "Свободный Сокол"
- Манжеты в комплекте

Диаметр 100 мм
Диаметр 150 мм
Диаметр 200 мм
Диаметр 250 мм
Диаметр 300 мм
Диаметр 400 мм
Диаметр 500 мм



Сварные фасонные узлы из ВЧШГ

- предназначены для напорных трубопроводов нормального (1,0 МПа) и повышенного давления (1,6 МПа)
- присоединительные размеры сварных фасонных узлов соответствуют размерам литых фасонных узлов согласно ГОСТ 5525-88
- верх - ФСЧ / центр - ЦПП (внутреннее цементно-песчаное покрытие) / низ - наружное цинковое покрытие

	Колено раструбное УР
	Колено раструб-гладкий конец УРГ
	Колено фланцевое УФ
	Отвод раструбный угол 10, 15, 30, 45 гр ОР
	Отвод раструб-гладкий конец угол 10, 15, 30, 45, 60 гр. ОРГ
	Патрубок фланец-раструб ПФР
	Патрубок фланец-гладкий конец L=1200, 350 мм ПФГ
	Патрубок раструб с переходом на сталь ПРГ-ст



	Двойной раструб ДР
	Переход фланцевый XF
	Переход раструбный XR
	Переход раструб-фланец XRF
	Переход раструб- гладкий конец XRG
	Пожарная подставка раструбная ППР
	Пожарная подставка фланцевая ППФ
	Тройник раструбный TR
	Тройник фланцевый TF
	Тройник раструб-фланец TRF
	Крест раструб-фланец с пожарной подставкой ППКРФ
	Крест фланцевый с пожарной подставкой ППКФ
	Тройник раструб-фланец с пожарной подставкой ППТРФ
	Тройник фланцевый с пожарной подставкой ППТФ
	Крест раструбный KR
	Крест фланцевый KF
	Крест раструб-фланец KRF

ДИАМЕТР ПРОХОДА, мм							
100	150	200	250	300	400	500	600

Тел.: (812) 334-11-81
E-mail: info@spb-prok.ru
<http://spb-prok.ru>



196247
г. Санкт-Петербург
Ленинский проспект
д.160 лит. А, оф. 630

ООО «ПРОК»

Принимаем заказы на изготовление фасонных узлов с нестандартными размерами, в том числе Ду 700, 800, 900 мм., а так же из материала заказчика. Цены на фасонные узлы Ду 700, 800, 900 договорные.

Для уточнения цен на продукцию Вы можете связаться с нашим специалистом по телефону (812) 334-11-81 или по электронной почте info@spb-prok.ru.

Генеральный директор
ООО «ПРОК»

